ABRAMS!®
PREMIUM P-PLATTEN



PREMIUM P-PLATTEN

Werkstoffe 1.2312 und 1.1730

1.266 ABMESSUNGEN
NORMALISIERT / VERGÜTET
DIREKT AB LAGER OSNABRÜCK / DEUTSCHLAND

OHNE MINDESTBESTELLWERT
OHNE MINDESTBESTELLMENGE
GELIEFERT IN 1-3 AT (FREIBL. LAGERVORRAT)

AUSFÜHRUNGSART !

Unser Lieferprogramm besteht aus 1.266 Artikeln in nachfolgender Standardausführung.



Premium P-Platten [PPP]
Bsp.: 296,0 x 346,0 x 17,0 mm

- **B** feingefräst, Tol. +0,15 /-0 mm
- **L** feingefräst, Tol. +0,15 /-0 mm
- **D** geschliffen, Tol. +0,35 /+0,20 mm

UNGEBOHRTE STANDARD P-PLATTEN
NORMALISIERT / VERGÜTET

WERKZEUGSTAHL

STAHLGÜTE

Kurzname	PFS 500 mm	PFS 1.000 mm	PFS/BA 500 mm	PFS/BA 1.000 mm	PFS/BA 200, 300, 400, 600 mm	Eco-Präz® 300, 500, 1.000 mm	Hart-Präz® 250, 500 mm	PPP (normalisiert / vergütet)	Erodierblock (geglüht, gehärtet)	PRS ISO h8/h9/h11 1.000 mm	PRS/BA 500 mm	PRS/BA 1.000 mm	RS 500 mm	RS 1.000 mm	Lieferhärte (geglüht/vergütet) max. [HB]	Lieferhärte (gehärtet) ca. [HRC]	Lieferzugfestigkeit ca. [N/mm²]	Arbeitshärte max. [HRC]	Kaltarbeitsstahl	Warmarbeitsstahl	Kunststoffformenstahl	Schnellarbeitsstahl	Edelstahl, korrosionsbeständig	Edelstahl, säurebeständig	Vergütungsstahl	Einsatzstahl	Nitrierstahl	
PREMIUM 1.2312	40CrMnMoS8-6			✓	✓			✓		✓	✓	✓			325		1100	50	✓		✓								**1.2312**
PREMIUM 1.1730	C45U	✓	✓					✓		✓			✓	✓	190		650	54	✓										**1.1730**

ABRAMS® PREMIUM P-PLATTEN



PREMIUM 1.2312 (40CrMnMoS8-6)

Premium P-Platten [PPP]

BREITE X LÄNGE	DICKE [mm] 17,0	22,0	27,0	36,0	46,0	56,0	66,0	76,0	86,0
	Preisangaben [in CHF pro Stück]								
66,0 X 156,0	29,90								
74,0 X 346,0		52,90							
94,0 X 196,0	36,90								
94,0 X 246,0	51,90								
94,0 X 296,0	53,90								
95,0 X 95,0	27,90	32,90	38,90	41,90	43,90	47,90			
96,0 X 96,0	28,90	33,90		42,90					
96,0 X 126,0	31,90	34,90	41,90	44,90					
96,0 X 156,0	34,90								
96,0 X 196,0	38,90								
96,0 X 246,0	52,90								
96,0 X 296,0	54,90								
96,0 X 346,0	57,90								
100,0 X 130,0				47,90	48,90	59,90			
106,0 X 346,0	61,90	68,90							
106,0 X 396,0	69,90	78,90							
106,0 X 446,0		84,90							
106,0 X 496,0		91,90							
114,0 X 246,0	54,90								
114,0 X 296,0	58,90								
122,0 X 196,0	43,90	51,90							
122,0 X 246,0	57,90	58,90							
122,0 X 296,0	61,90	68,90							
122,0 X 346,0	68,90	76,90							
122,0 X 396,0		84,90							
122,0 X 446,0		89,90							
122,0 X 496,0		102,90							
122,0 X 546,0			123,90						
122,0 X 596,0			134,90						
126,0 X 126,0	36,90	42,90	44,90	51,90	69,90				
126,0 X 156,0	38,90	47,90	51,90	53,90	72,90	78,90	93,90		

Technische Eigenschaften

Vergüteter Kaltarbeits- und Kunststoffformenstahl mit Schwefelzusatz, der ihn gut zerspanbar, aber nur bedingt polierfähig und ätzbar macht. Hohe Durchvergütung und somit gleichmäßige Bauteilfestigkeit. Wird oftmals nicht weiter wärmebehandelt, somit diesbezüglich keine Formveränderungen. Arbeitshärte: ca. 32 HRC (Lieferzustand) bis 50 HRC.

Anwendungsmöglichkeiten

Maschinenbau allgemein, Vorrichtungen, Grundplatten, Aufbauteile, Formrahmen, Kunststoffformen, Kunststoffverarbeitung, Druckgießformen, IHU-Werkzeuge, Rezipientenmäntel, Abkantleisten, Werkzeughalter.

Toleranzen



Richtwerte

Lieferzustand: ca. 325 HB

Chemische Analyse:

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
0,35 - 0,45	0,3 - 0,5	1,4 - 1,6	0 - 0,03	0,05 - 0,1	1,8 - 2,0	0,15 - 0,25

Sie benötigen Sonderabmessungen?

Wir sägen, fräsen und schleifen für Sie!

Kontaktieren Sie uns

T: +41 52 511 33 80
F: +41 52 511 33 89
E: verkauf@abrams-industries.ch

Direktzugriff im Online-Shop

www.premium-stahl.ch/2312-12-P

1.2312, alles auf einen Blick!

Datenblätter, Online-Shop, ABRAMS STAHLBERATER® für Alternativen: www.premium-stahl.ch/1.2312

via Smartphone / Tablet:

PREMIUM 1.2312 (40CrMnMoS8-6)

Premium P-Platten [PPP]

BREITE X LÄNGE	DICKE [mm] 17,0	22,0	27,0	36,0	46,0	56,0	66,0	76,0	86,0
	Preisangaben [in CHF pro Stück]								
136,0 X 156,0	39,90								
142,0 X 246,0	59,90	61,90							
142,0 X 296,0	63,90	72,90							
156,0 X 156,0	47,90	51,90	53,90	61,90	77,90	87,90	99,90	114,90	159,90
156,0 X 186,0	51,90								
156,0 X 196,0	53,90	58,90	61,90	74,90	87,90	98,90	116,90	142,90	167,90
156,0 X 206,0		61,90	63,90						
156,0 X 246,0	62,90	69,90	76,90	86,90	103,90	124,90	136,90	159,90	218,90
156,0 X 296,0	69,90	77,90	86,90	98,90	121,90	151,90	167,90	181,90	
156,0 X 346,0		88,90	93,90	109,90	149,90	171,90		231,90	281,90
156,0 X 396,0	91,90	102,90							
156,0 X 496,0		122,90							
156,0 X 596,0			152,90						
172,0 X 196,0	57,90								
172,0 X 216,0	59,90								
172,0 X 246,0	68,90	76,90							
172,0 X 296,0	77,90								
172,0 X 346,0		93,90							
172,0 X 396,0		107,90							
172,0 X 446,0		122,90							
172,0 X 496,0		127,90							
172,0 X 546,0			154,90						
172,0 X 596,0			167,90						
172,0 X 646,0			198,90						
172,0 X 696,0			206,90						
190,0 X 246,0				106,90	132,90	149,90	162,90	181,90	223,90
194,0 X 346,0		99,90							
194,0 X 396,0		112,90							

Toleranzen



Richtwerte

Lieferzustand: ca. 325 HB

Chemische Analyse:

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
0,35 - 0,45	0,3 - 0,5	1,4 - 1,6	0 - 0,03	0,05 - 0,1	1,8 - 2,0	0,15 - 0,25

Sie benötigen Sonderabmessungen?

Wir sägen, fräsen und schleifen für Sie!

Kontaktieren Sie uns

T: +41 52 511 33 80
F: +41 52 511 33 89
E: verkauf@abrams-industries.ch

Direktzugriff im Online-Shop

www.premium-stahl.ch/2312-12-P

Technische Eigenschaften

Vergüteter Kaltarbeits- und Kunststoffformenstahl mit Schwefelzusatz, der ihn gut zerspanbar, aber nur bedingt polierfähig und ätzbar macht. Hohe Durchvergütung und somit gleichmäßige Bauteilfestigkeit. Wird oftmals nicht weiter wärmebehandelt, somit diesbezüglich keine Formveränderungen. Arbeitshärte: ca. 32 HRC (Lieferzustand) bis 50 HRC.

Anwendungsmöglichkeiten

Maschinenbau allgemein, Vorrichtungen, Grundplatten, Aufbauteile, Formrahmen, Kunststoffformen, Kunststoffverarbeitung, Druckgießformen, IHU-Werkzeuge, Rezipientenmäntel, Abkantleisten, Werkzeughalter.

1.2312, alles auf einen Blick!

Datenblätter, Online-Shop, ABRAMS STAHLBERATER® für Alternativen:
www.premium-stahl.ch/1.2312

via Smartphone / Tablet:

1.2312
1.1730

PREMIUM 1.2312 (40CrMnMoS8-6)

Premium P-Platten [PPP]

BREITE X LÄNGE		DICKE [mm] 17,0	22,0	27,0	36,0	46,0	56,0	66,0	76,0	86,0
		Preisangaben [in CHF pro Stück]								
	X 196,0	61,90	72,90	76,90	86,90	103,90	117,90	132,90	148,90	178,90
	X 206,0		78,90	84,90						
	X 222,0	68,90								
	X 246,0	72,90	86,90	88,90		134,90	152,90	164,90	183,90	237,90
196,0	X 296,0	82,90	93,90	99,90	116,90	143,90	164,90	191,90	207,90	246,90
	X 346,0	96,90	103,90	114,90	133,90	172,90	197,90	223,90	266,90	296,90
	X 396,0	106,90	117,90		149,90	189,90	219,90	268,90	299,90	
	X 446,0		127,90	141,90	167,90	252,90				
	X 496,0		141,90	154,90	182,90					
	X 246,0		88,90							
	X 296,0	87,90	94,90							
	X 346,0		107,90							
	X 396,0		121,90							
206,0	X 446,0		137,90							
	X 496,0		143,90							
	X 546,0			179,90						
	X 596,0			189,90						
	X 646,0			206,90						
	X 222,0	72,90								
216,0	X 246,0	78,90	91,90	94,90	109,90	139,90		176,90		
	X 296,0	88,90	96,90	109,90	126,90	152,90	182,90	203,90		
	X 246,0					143,90	157,90	183,90	197,90	
	X 296,0					157,90			233,90	
	X 346,0	99,90	109,90	121,90						
	X 396,0	109,90	123,90	133,90						
	X 446,0	124,90	142,90	151,90						
218,0	X 496,0	133,90	149,90	167,90						
	X 546,0		163,90	189,90						
	X 596,0		176,90	199,90						
	X 646,0			222,90	238,90					
	X 696,0			232,90	254,90					
	X 796,0				286,90					

Toleranzen



Richtwerte

Lieferzustand: ca. 325 HB

Chemische Analyse:

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
0,35 - 0,45	0,3 - 0,5	1,4 - 1,6	0 - 0,03	0,05 - 0,1	1,8 - 2,0	0,15 - 0,25

Sie benötigen Sonderabmessungen?

Wir sägen, fräsen und schleifen für Sie!

Kontaktieren Sie uns

T: +41 52 511 33 80

F: +41 52 511 33 89

E: verkauf@abrams-industries.ch

Direktzugriff im Online-Shop

www.premium-stahl.ch/2312-12-P

Technische Eigenschaften

Vergüteter Kaltarbeits- und Kunststoffformenstahl mit Schwefelzusatz, der ihn gut zerspanbar, aber nur bedingt polierfähig und ätzbar macht. Hohe Durchvergütung und somit gleichmäßige Bauteilfestigkeit. Wird oftmals nicht weiter wärmebehandelt, somit diesbezüglich keine Formveränderungen. Arbeitshärte: ca. 32 HRC (Lieferzustand) bis 50 HRC.

Anwendungsmöglichkeiten

Maschinenbau allgemein, Vorrichtungen, Grundplatten, Aufbauteile, Formrahmen, Kunststoffformen, Kunststoffverarbeitung, Druckgießformen, IHU-Werkzeuge, Rezipientenmäntel, Abkantleisten, Werkzeughalter.

1.2312, alles auf einen Blick!

Datenblätter, Online-Shop, ABRAMS STAHLBERATER® für Alternativen: www.premium-stahl.ch/1.2312

via Smartphone / Tablet:

PREMIUM 1.2312 (40CrMnMoS8-6)

Premium P-Platten [PPP]

BREITE X LÄNGE		DICKE [mm] 17,0	22,0	27,0	36,0	46,0	56,0	66,0	76,0	86,0
		Preisangaben [in CHF pro Stück]								
226,0	X 346,0		112,90							
	X 396,0		126,90							
246,0	X 246,0	84,90	96,90	104,90	117,90	168,90	191,90	203,90	226,90	246,90
	X 256,0		99,90							
	X 266,0		103,90	109,90						
	X 296,0	98,90	112,90	117,90	137,90	191,90	214,90	249,90	277,90	301,90
	X 346,0	109,90	122,90	134,90	158,90	214,90	234,90	283,90	308,90	327,90
	X 396,0	123,90	131,90	142,90	178,90	231,90	263,90	309,90	328,90	363,90
	X 446,0		152,90	169,90	196,90	268,90	301,90	323,90		394,90
	X 496,0		168,90	182,90	214,90	282,90	308,90	348,90		426,90
	X 546,0		179,90	211,90	236,90			384,90		473,90
	X 596,0			222,90	282,90			412,90	458,90	562,90
256,0	X 296,0		121,90							
	X 346,0	116,90	131,90	141,90						
266,0	X 296,0			133,90						
268,0	X 346,0	121,90	133,90	142,90						
	X 396,0	133,90	143,90	152,90						
	X 446,0	143,90	168,90	171,90						
	X 496,0		182,90	198,90						
	X 546,0		194,90	217,90						
	X 596,0		206,90	251,90						
	X 646,0			259,90	289,90					
	X 696,0				369,90					
	X 796,0			306,90	382,90					
296,0	X 296,0	116,90	127,90	136,90	169,90	209,90	238,90	269,90	299,90	329,90
	X 306,0		132,90							
	X 346,0	131,90	137,90	152,90	188,90	237,90	298,90	308,90	343,90	374,90
	X 396,0	142,90	154,90	173,90	199,90	254,90	308,90	329,90	372,90	414,90
	X 446,0		179,90	183,90	232,90	287,90	324,90	366,90	409,90	449,90
	X 496,0		191,90	206,90	251,90					482,90
	X 546,0		206,90	226,90	273,90				471,90	549,90
	X 596,0			254,90	297,90	351,90				604,90
	X 646,0			273,90		382,90				
	X 696,0				372,90					

Toleranzen



Richtwerte

Lieferzustand: ca. 325 HB

Chemische Analyse:

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
0,35 - 0,45	0,3 - 0,5	1,4 - 1,6	0 - 0,03	0,05 - 0,1	1,8 - 2,0	0,15 - 0,25

Sie benötigen Sonderabmessungen?

Wir sägen, fräsen und schleifen für Sie!

Kontaktieren Sie uns

T: +41 52 511 33 80
F: +41 52 511 33 89
E: verkauf@abrams-industries.ch

Direktzugriff im Online-Shop

www.premium-stahl.ch/2312-12-P

Technische Eigenschaften

Vergüteter Kaltarbeits- und Kunststoffformenstahl mit Schwefelzusatz, der ihn gut zerspanbar, aber nur bedingt polierfähig und ätzbar macht. Hohe Durchvergütung und somit gleichmäßige Bauteilfestigkeit. Wird oftmals nicht weiter wärmebehandelt, somit diesbezüglich keine Formveränderungen. Arbeitshärte: ca. 32 HRC (Lieferzustand) bis 50 HRC.

Anwendungsmöglichkeiten

Maschinenbau allgemein, Vorrichtungen, Grundplatten, Aufbauteile, Formrahmen, Kunststoffformen, Kunststoffverarbeitung, Druckgießformen, IHU-Werkzeuge, Rezipientenmäntel, Abkantleisten, Werkzeughalter.

1.2312, alles auf einen Blick!

Datenblätter, Online-Shop, ABRAMS STAHLBERATER® für Alternativen: www.premium-stahl.ch/1.2312

via Smartphone / Tablet:

1.2312
1.1730

PREMIUM 1.2312 (40CrMnMoS8-6)

Premium P-Platten [PPP]



BREITE X LÄNGE	DICKE [mm] 17,0	22,0	27,0	36,0	46,0	56,0	66,0	76,0	86,0
	Preisangaben [in CHF pro Stück]								
316,0 X 346,0			159,90						
316,0 X 396,0			182,90	207,90					
318,0 X 346,0		149,90	163,90						
318,0 X 396,0		169,90	186,90						
318,0 X 446,0			199,90						
318,0 X 496,0			216,90						
318,0 X 546,0			236,90						
318,0 X 596,0			263,90						
318,0 X 796,0				428,90					
346,0 X 346,0		162,90	173,90	217,90	282,90	324,90	334,90	407,90	448,90
346,0 X 396,0		173,90	194,90	227,90	309,90	334,90		452,90	493,90
346,0 X 446,0		194,90	209,90	249,90	323,90	403,90	434,90	471,90	516,90
346,0 X 496,0		216,90	233,90	281,90	343,90	438,90	502,90	541,90	598,90
346,0 X 546,0		232,90	252,90	299,90	373,90				
346,0 X 596,0		247,90	269,90						
346,0 X 646,0			297,90	346,90					
346,0 X 696,0				382,90					
366,0 X 396,0				244,90					
368,0 X 396,0		189,90	203,90						
368,0 X 496,0			242,90						
368,0 X 546,0			263,90						
368,0 X 646,0				363,90					
396,0 X 396,0			218,90	264,90	323,90	372,90	412,90	467,90	512,90
396,0 X 446,0		234,90	242,90	281,90	359,90	412,90		521,90	
396,0 X 496,0		259,90	268,90	299,90	393,90				
396,0 X 546,0			287,90	356,90		477,90		608,90	
396,0 X 596,0				376,90		573,90	612,90	646,90	
396,0 X 646,0				388,90	481,90	609,90			
396,0 X 696,0			406,90	444,90					
396,0 X 796,0				477,90					

Toleranzen



Richtwerte

Lieferzustand: ca. 325 HB

Chemische Analyse:

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
0,35 - 0,45	0,3 - 0,5	1,4 - 1,6	0 - 0,03	0,05 - 0,1	1,8 - 2,0	0,15 - 0,25

Sie benötigen Sonderabmessungen?

Wir sägen, fräsen und schleifen für Sie!

Kontaktieren Sie uns

T: +41 52 511 33 80
F: +41 52 511 33 89
E: verkauf@abrams-industries.ch

Direktzugriff im Online-Shop

www.premium-stahl.ch/2312-12-P

Technische Eigenschaften

Vergüteter Kaltarbeits- und Kunststoffformenstahl mit Schwefelzusatz, der ihn gut zerspanbar, aber nur bedingt polierfähig und ätzbar macht. Hohe Durchvergütung und somit gleichmäßige Bauteilfestigkeit. Wird oftmals nicht weiter wärmebehandelt, somit diesbezüglich keine Formveränderungen. Arbeitshärte: ca. 32 HRC (Lieferzustand) bis 50 HRC.

Anwendungsmöglichkeiten

Maschinenbau allgemein, Vorrichtungen, Grundplatten, Aufbauteile, Formrahmen, Kunststoffformen, Kunststoffverarbeitung, Druckgießformen, IHU-Werkzeuge, Rezipientenmäntel, Abkantleisten, Werkzeughalter.

1.2312, alles auf einen Blick!

Datenblätter, Online-Shop, ABRAMS STAHLBERATER® für Alternativen:
www.premium-stahl.ch/1.2312

via Smartphone / Tablet:

PREMIUM 1.2312 (40CrMnMoS8-6)

Premium P-Platten [PPP]



BREITE X LÄNGE	DICKE [mm] 17,0	22,0	27,0	36,0	46,0	56,0	66,0	76,0	86,0
	Preisangaben [in CHF pro Stück]								
424,0 X 696,0				504,90					
446,0 X 446,0			273,90	323,90	394,90	501,90	546,90	578,90	
446,0 X 496,0			297,90	363,90	476,90		571,90	657,90	
446,0 X 596,0				414,90	504,90		623,90	701,90	
446,0 X 646,0						611,90		768,90	
446,0 X 696,0								836,90	
496,0 X 496,0			329,90	388,90	496,90	557,90		729,90	
496,0 X 546,0				406,90	553,90		629,90	778,90	
496,0 X 596,0				428,90	581,90			853,90	
496,0 X 646,0				473,90	621,90	684,90			
496,0 X 696,0				548,90	663,90				
546,0 X 546,0				491,90	584,90	601,90		852,90	
546,0 X 596,0				509,90		657,90			
546,0 X 646,0				562,90		696,90			
546,0 X 696,0					676,90				
596,0 X 596,0				559,90	613,90	709,90	794,90		
646,0 X 646,0					696,90		914,90		
646,0 X 696,0							964,90		

Toleranzen



Richtwerte

Lieferzustand: ca. 325 HB

Chemische Analyse:

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
0,35 - 0,45	0,3 - 0,5	1,4 - 1,6	0 - 0,03	0,05 - 0,1	1,8 - 2,0	0,15 - 0,25

Sie benötigen Sonderabmessungen?

Wir sägen, fräsen und schleifen für Sie!

Kontaktieren Sie uns

T: +41 52 511 33 80
F: +41 52 511 33 89
E: verkauf@abrams-industries.ch

Direktzugriff im Online-Shop

www.premium-stahl.ch/2312-12-P

Technische Eigenschaften

Vergüteter Kaltarbeits- und Kunststoffformenstahl mit Schwefelzusatz, der ihn gut zerspanbar, aber nur bedingt polierfähig und ätzbar macht. Hohe Durchvergütung und somit gleichmäßige Bauteilfestigkeit. Wird oftmals nicht weiter wärmebehandelt, somit diesbezüglich keine Formveränderungen. Arbeitshärte: ca. 32 HRC (Lieferzustand) bis 50 HRC.

Anwendungsmöglichkeiten

Maschinenbau allgemein, Vorrichtungen, Grundplatten, Aufbauteile, Formrahmen, Kunststoffformen, Kunststoffverarbeitung, Druckgießformen, IHU-Werkzeuge, Rezipientenmäntel, Abkantleisten, Werkzeughalter.

1.2312, alles auf einen Blick!

Datenblätter, Online-Shop, ABRAMS STAHLBERATER® für Alternativen: www.premium-stahl.ch/1.2312

via Smartphone / Tablet:

1.2312
1.1730

WERKSTOFFE

PREMIUM 1.1730 (C45U)

1.2312

1.1730

Premium P-Platten [PPP]



BREITE X LÄNGE	DICKE [mm] 6,0	9,0	12,0	17,0	20,0	22,0	27,0	36,0	46,0	56,0	66,0	76,0	86,0	96,0	116,0
	Preisangaben [in CHF pro Stück]														
46,0 X 130,0					21,90										
50,0 X 80,0		16,90	18,90												
50,0 X 96,0		18,90	19,90												
50,0 X 126,0		19,90	21,90												
56,0 X 196,0								26,90							
66,0 X 156,0		21,90	22,90	23,90											
74,0 X 364,0				38,90		43,90									
74,0 X 396,0				44,90		47,90									
74,0 X 446,0				48,90		53,90									
74,0 X 496,0				53,90											
80,0 X 126,0		22,90	23,90												
86,0 X 496,0												162,90			
90,0 X 196,0		26,90		29,90											
94,0 X 196,0			29,90	31,90											
94,0 X 246,0			32,90	36,90											
94,0 X 296,0			34,90	43,90											
95,0 X 95,0			21,90			23,90	28,90								
96,0 X 126,0			26,90	28,90		29,90	32,90								
96,0 X 156,0		23,90	28,90	29,90		31,90									
96,0 X 196,0		28,90	31,90	32,90											
96,0 X 246,0		32,90	34,90	37,90											
96,0 X 296,0			37,90	44,90											
96,0 X 346,0			44,90	47,90											
100,0 X 130,0	18,90	22,90		31,90		32,90	34,90	36,90	51,90						
106,0 X 346,0			46,90	48,90		53,90									
106,0 X 396,0			53,90	56,90		59,90									
106,0 X 446,0				59,90		68,90									
106,0 X 496,0				68,90		71,90									
112,0 X 246,0				38,90											
114,0 X 246,0			36,90	38,90											
114,0 X 296,0			42,90	47,90											

Toleranzen



Richtwerte

Lieferzustand: ca. 190 HB

Chemische Analyse:

C	Si	Mn	P	S
0,42 - 0,5	0,15 - 0,4	0,6 - 0,8	0 - 0,03	0 - 0,03

Sie benötigen Sonderabmessungen?

Wir sägen, fräsen und schleifen für Sie!

Kontaktieren Sie uns

T: +41 52 511 33 80
F: +41 52 511 33 89
E: verkauf@abrams-industries.ch

Direktzugriff im Online-Shop

www.premium-stahl.ch/1730-12-P

Technische Eigenschaften

Unlegierter Werkzeugstahl, sehr gut zerspanbar, für ungehärtete Bauteile z.B. im Vorrichtungsbau. Durch Kohlenstoffanteil von 0,45 % auch härtbar, jedoch nur mit geringer Einhärtetiefe, daher je nach Anwendung auch als Schalenhärter mit harter Oberfläche und zähem Kern verwendbar. Arbeitshärte: ca. 190 HB (naturhart / geglüht) bis 54 HRC (Randschichthärte).

Anwendungsmöglichkeiten

Maschinenbau allgemein, Aufbaumaterial, Vorrichtungen, Grundplatten, Formrahmen, Säulengestelle, kleine Gesenke, Handwerkzeuge, einfache Messer, Hämmer, Zangen, Gabeln, Beile, Äxte, Scheren, Schraubendreher, Meißel.

1.1730, alles auf einen Blick!

Datenblätter, Online-Shop, ABRAMS STAHLBERATER® für Alternativen: www.premium-stahl.ch/1.1730

via Smartphone / Tablet:

PREMIUM 1.1730 (C45U)

Premium P-Platten [PPP]



BREITE X LÄNGE	DICKE [mm] 6,0	9,0	12,0	17,0	20,0	22,0	27,0	36,0	46,0	56,0	66,0	76,0	86,0	96,0	116,0
	Preisangaben [in CHF pro Stück]														
X 196,0			34,90	36,90		37,90									
X 246,0			37,90	42,90		44,90									
X 296,0			44,90	48,90		51,90									
X 346,0			51,90	54,90		59,90									
122,0 X 396,0				59,90		62,90									
X 446,0				63,90		69,90									
X 496,0				71,90		77,90									
X 546,0						84,90	87,90								
X 596,0						88,90	94,90								
X 126,0			28,90	29,90		34,90	37,90	38,90							
126,0 X 156,0			29,90	31,90		36,90	38,90	43,90		51,90	73,90				
X 246,0						46,90	47,90								
130,0 X 296,0			46,90												
136,0 X 156,0		29,90		32,90											
X 246,0			42,90	46,90		51,90									
142,0 X 296,0			47,90	51,90		54,90									
X 156,0		31,90	32,90	34,90		36,90	38,90	53,90	57,90	61,90	77,90	87,90		114,90	
X 186,0		34,90		38,90											
X 196,0		36,90	37,90	42,90		43,90	46,90	56,90	63,90	77,90		102,90			
X 206,0						53,90	56,90	67,90							
X 246,0		42,90	44,90	51,90		54,90	57,90	69,90	77,90	93,90		124,90		158,90	
156,0 X 296,0			51,90	56,90		59,90	69,90		88,90	109,90		144,90			
X 346,0			56,90	61,90		68,90	72,90					161,90			
X 396,0				71,90		76,90	83,90								
X 446,0				77,90		83,90	87,90								
X 496,0				84,90		92,90									
X 546,0						96,90	106,90								
X 596,0						106,90	112,90								
158,0 X 296,0			53,90												
168,0 X 696,0							136,90								

Toleranzen



Richtwerte

Lieferzustand: ca. 190 HB

Chemische Analyse:

C	Si	Mn	P	S
0,42 - 0,5	0,15 - 0,4	0,6 - 0,8	0 - 0,03	0 - 0,03

Sie benötigen Sonderabmessungen?

Wir sägen, fräsen und schleifen für Sie!

Kontaktieren Sie uns

T: +41 52 511 33 80
F: +41 52 511 33 89
E: verkauf@abrams-industries.ch

Direktzugriff im Online-Shop

www.premium-stahl.ch/1730-12-P

Technische Eigenschaften

Unlegierter Werkzeugstahl, sehr gut zerspanbar, für ungehärtete Bauteile z.B. im Vorrichtungsbau. Durch Kohlenstoffanteil von 0,45 % auch härtbar, jedoch nur mit geringer Einhärtetiefe, daher je nach Anwendung auch als Schalenhärter mit harter Oberfläche und zähem Kern verwendbar. Arbeitshärte: ca. 190 HB (naturhart / geglüht) bis 54 HRC (Randschichthärte).

Anwendungsmöglichkeiten

Maschinenbau allgemein, Aufbaumaterial, Vorrichtungen, Grundplatten, Formrahmen, Säulengestelle, kleine Gesenke, Handwerkzeuge, einfache Messer, Hämmer, Zangen, Gabeln, Beile, Äxte, Scheren, Schraubendreher, Meißel.

1.1730, alles auf einen Blick!

Datenblätter, Online-Shop, ABRAMS STAHLBERATER® für Alternativen:
www.premium-stahl.ch/1.1730

via Smartphone / Tablet:

1.2312

1.1730

Zur vorherigen Seite

Zur nächsten Seite

PREMIUM 1.1730 (C45U)

Premium P-Platten [PPP]

BREITE X LÄNGE	DICKE [mm] 6,0	9,0	12,0	17,0	20,0	22,0	27,0	36,0	46,0	56,0	66,0	76,0	86,0	96,0	116,0
	Preisangaben [in CHF pro Stück]														
172,0 X 196,0			42,90	44,90											
172,0 X 216,0			44,90	47,90											
172,0 X 246,0			47,90	54,90		57,90									
172,0 X 296,0			56,90	59,90		62,90									
172,0 X 346,0				68,90		72,90									
172,0 X 396,0				73,90		79,90									
172,0 X 446,0				83,90		87,90									
172,0 X 496,0				87,90		94,90									
172,0 X 546,0						104,90	112,90								
172,0 X 596,0						112,90	121,90								
172,0 X 646,0						119,90	131,90								
172,0 X 696,0						129,90	138,90								
190,0 X 246,0			51,90	56,90		59,90	63,90	72,90		111,90		137,90		178,90	
194,0 X 346,0				71,90		77,90									
194,0 X 396,0				77,90		81,90	86,90								
196,0 X 196,0			44,90	53,90		56,90	58,90	68,90	77,90	96,90	111,90	126,90		159,90	
196,0 X 206,0						57,90	59,90								
196,0 X 222,0			51,90	54,90											
196,0 X 246,0			53,90	57,90		61,90	68,90	76,90	97,90	113,90		147,90		187,90	
196,0 X 296,0			62,90	67,90		72,90	77,90	88,90	111,90	131,90		176,90			
196,0 X 346,0			63,90	72,90		79,90	87,90	101,90	126,90	151,90		204,90		258,90	
196,0 X 396,0				83,90		86,90	93,90	112,90	131,90	171,90		226,90		287,90	401,90
196,0 X 446,0						94,90	104,90								
196,0 X 496,0						106,90	112,90								
200,0 X 396,0				83,90											

Toleranzen



Richtwerte

Lieferzustand: ca. 190 HB

Chemische Analyse:

C	Si	Mn	P	S
0,42 - 0,5	0,15 - 0,4	0,6 - 0,8	0 - 0,03	0 - 0,03

Sie benötigen Sonderabmessungen?

Wir sägen, fräsen und schleifen für Sie!

Kontaktieren Sie uns

T: +41 52 511 33 80
F: +41 52 511 33 89
E: verkauf@abrams-industries.ch

Direktzugriff im Online-Shop

www.premium-stahl.ch/1730-12-P

Technische Eigenschaften

Unlegierter Werkzeugstahl, sehr gut zerspanbar, für ungehärtete Bauteile z.B. im Vorrichtungsbau. Durch Kohlenstoffanteil von 0,45 % auch härtbar, jedoch nur mit geringer Einhärtetiefe, daher je nach Anwendung auch als Schalenhärter mit harter Oberfläche und zähem Kern verwendbar. Arbeitshärte: ca. 190 HB (naturhart / geglüht) bis 54 HRC (Randschichthärte).

Anwendungsmöglichkeiten

Maschinenbau allgemein, Aufbaumaterial, Vorrichtungen, Grundplatten, Formrahmen, Säulengestelle, kleine Gesenke, Handwerkzeuge, einfache Messer, Hämmer, Zangen, Gabeln, Beile, Äxte, Scheren, Schraubendreher, Meißel.

1.1730, alles auf einen Blick!

Datenblätter, Online-Shop, ABRAMS STAHLBERATER® für Alternativen: www.premium-stahl.ch/1.1730

via Smartphone / Tablet:

PREMIUM 1.1730 (C45U)

Premium P-Platten [PPP]



BREITE X LÄNGE		DICKE [mm] 6,0	9,0	12,0	17,0	20,0	22,0	27,0	36,0	46,0	56,0	66,0	76,0	86,0	96,0	116,0
		Preisangaben [in CHF pro Stück]														
206,0	X 246,0			56,90			62,90	71,90								
	X 296,0			63,90	69,90		76,90	81,90								
	X 346,0				76,90		81,90									
	X 396,0				84,90		88,90									
	X 446,0				92,90		97,90									
	X 496,0				99,90		109,90									
	X 546,0						114,90	127,90								
	X 596,0						127,90	136,90								
	X 646,0						136,90	144,90								
	X 696,0						143,90	156,90								
216,0	X 222,0			53,90	56,90											
	X 246,0				59,90		63,90	76,90								
	X 296,0				72,90		79,90	84,90								
	X 396,0						92,90	97,90								
218,0	X 246,0			57,90	62,90		67,90			108,90	127,90	147,90	161,90			
	X 296,0			72,90	76,90		81,90	87,90	106,90		143,90					
	X 346,0				77,90			92,90								
	X 396,0				86,90		93,90	104,90								
	X 446,0				93,90		101,90	111,90								
	X 496,0				104,90		114,90	119,90								
	X 546,0				111,90		119,90	129,90								
	X 596,0				121,90		131,90	138,90								
	X 646,0						138,90	149,90	169,90							
	X 696,0						144,90	159,90	182,90							
	X 796,0				163,90		178,90	184,90								
226,0	X 346,0				81,90		84,90									
	X 396,0				88,90		96,90									

Toleranzen



Richtwerte

Lieferzustand: ca. 190 HB

Chemische Analyse:

C	Si	Mn	P	S
0,42 - 0,5	0,15 - 0,4	0,6 - 0,8	0 - 0,03	0 - 0,03

Sie benötigen Sonderabmessungen?

Wir sägen, fräsen und schleifen für Sie!

Kontaktieren Sie uns

T: +41 52 511 33 80
F: +41 52 511 33 89
E: verkauf@abrams-industries.ch

Direktzugriff im Online-Shop

www.premium-stahl.ch/1730-12-P

Technische Eigenschaften

Unlegierter Werkzeugstahl, sehr gut zerspanbar, für ungehärtete Bauteile z.B. im Vorrichtungsbau. Durch Kohlenstoffanteil von 0,45 % auch härtbar, jedoch nur mit geringer Einhärtetiefe, daher je nach Anwendung auch als Schalenhärter mit harter Oberfläche und zähem Kern verwendbar. Arbeitshärte: ca. 190 HB (naturhart / geglüht) bis 54 HRC (Randschichthärte).

Anwendungsmöglichkeiten

Maschinenbau allgemein, Aufbaumaterial, Vorrichtungen, Grundplatten, Formrahmen, Säulengestelle, kleine Gesenke, Handwerkzeuge, einfache Messer, Hämmer, Zangen, Gabeln, Beile, Äxte, Scheren, Schraubendreher, Meißel.

1.1730, alles auf einen Blick!

Datenblätter, Online-Shop, ABRAMS STAHLBERATER® für Alternativen: www.premium-stahl.ch/1.1730

via Smartphone / Tablet:

1.2312

1.1730

PREMIUM 1.1730 (C45U)

Premium P-Platten [PPP]



BREITE X LÄNGE		DICKE [mm] 6,0	9,0	12,0	17,0	20,0	22,0	27,0	36,0	46,0	56,0	66,0	76,0	86,0	96,0	116,0
		Preisangaben [in CHF pro Stück]														
246,0	X 246,0			62,90	73,90		81,90	83,90	93,90	114,90	136,90	159,90	182,90		229,90	
	X 256,0				77,90		83,90									
	X 266,0						84,90	86,90								
	X 296,0			73,90	79,90		86,90	92,90	112,90	136,90	159,90	184,90	209,90		273,90	
	X 346,0				87,90		93,90	96,90	126,90	161,90	184,90		242,90		314,90	417,90
	X 396,0				96,90		102,90	113,90	137,90	174,90	204,90		277,90		343,90	467,90
	X 446,0				106,90		113,90	126,90	156,90	194,90	228,90		306,90		399,90	516,90
	X 496,0						122,90	144,90	176,90	213,90	266,90		333,90		438,90	
	X 546,0						133,90	147,90								
	X 596,0						143,90	153,90								
256,0	X 296,0				81,90		87,90									
	X 346,0				88,90		94,90	99,90								
266,0	X 296,0						88,90	93,90								
268,0	X 346,0				92,90		96,90	102,90								
	X 396,0				99,90		108,90	114,90								
	X 446,0				109,90		118,90	129,90								
	X 496,0				119,90		131,90	138,90								
	X 546,0				129,90		138,90	151,90								
	X 596,0				138,90		151,90	162,90								
	X 646,0						161,90	174,90	199,90							
	X 696,0						171,90	186,90								
	X 796,0						194,90	209,90								
296,0	X 296,0			81,90	84,90		93,90	106,90	127,90	156,90	188,90		251,90	284,90	318,90	383,90
	X 306,0				87,90		94,90									
	X 346,0				101,90		108,90	113,90	147,90	183,90	217,90		287,90		367,90	439,90
	X 396,0				112,90		121,90	126,90	166,90	203,90	241,90		326,90		414,90	
	X 446,0						129,90	141,90	184,90	227,90	271,90		364,90		468,90	563,90
	X 496,0						141,90	146,90	203,90	253,90	301,90		401,90		514,90	612,90
	X 546,0						153,90	158,90	207,90	276,90	331,90		434,90		519,90	661,90
	X 596,0						162,90	176,90	213,90	314,90	352,90		482,90		562,90	777,90
	X 646,0						177,90	194,90								
	X 696,0							226,90	268,90	343,90	417,90		553,90		643,90	

Technische Eigenschaften

Unlegierter Werkzeugstahl, sehr gut zerspanbar, für ungehärtete Bauteile z.B. im Vorrichtungsbau. Durch Kohlenstoffanteil von 0,45 % auch härtbar, jedoch nur mit geringer Einhärtetiefe, daher je nach Anwendung auch als Schalenhärter mit harter Oberfläche und zähem Kern verwendbar. Arbeitshärte: ca. 190 HB (naturhart / geglüht) bis 54 HRC (Randschichthärte).

Anwendungsmöglichkeiten

Maschinenbau allgemein, Aufbaumaterial, Vorrichtungen, Grundplatten, Formrahmen, Säulengestelle, kleine Gesenke, Handwerkzeuge, einfache Messer, Hämmer, Zangen, Gabeln, Beile, Äxte, Scheren, Schraubendreher, Meißel.

Toleranzen



Richtwerte

Lieferzustand: ca. 190 HB

Chemische Analyse:

C	Si	Mn	P	S
0,42 - 0,5	0,15 - 0,4	0,6 - 0,8	0 - 0,03	0 - 0,03

Sie benötigen Sonderabmessungen?

Wir sägen, fräsen und schleifen für Sie!

Kontaktieren Sie uns

T: +41 52 511 33 80
F: +41 52 511 33 89
E: verkauf@abrams-industries.ch

Direktzugriff im Online-Shop

www.premium-stahl.ch/1730-12-P

1.1730, alles auf einen Blick!

Datenblätter, Online-Shop, ABRAMS STAHLBERATER® für Alternativen: www.premium-stahl.ch/1.1730

via Smartphone / Tablet:

PREMIUM 1.1730 (C45U)

Premium P-Platten [PPP]

BREITE X LÄNGE	DICKE [mm] 6,0	9,0	12,0	17,0	20,0	22,0	27,0	36,0	46,0	56,0	66,0	76,0	86,0	96,0	116,0
	Preisangaben [in CHF pro Stück]														
316,0 X 346,0							118,90								
316,0 X 396,0							131,90								
316,0 X 446,0							147,90								
318,0 X 346,0				104,90		111,90	124,90								
318,0 X 396,0				118,90		126,90	137,90								
318,0 X 446,0						134,90	152,90								
318,0 X 496,0						144,90	156,90								
318,0 X 546,0						159,90	163,90								
318,0 X 596,0						171,90	183,90								
318,0 X 646,0							203,90								
318,0 X 696,0							234,90								
318,0 X 796,0							269,90								
346,0 X 346,0				113,90		122,90	134,90	163,90	209,90	248,90	289,90	331,90		431,90	561,90
346,0 X 366,0							141,90								
346,0 X 396,0				122,90		134,90	144,90	187,90	234,90	276,90	326,90	376,90			583,90
346,0 X 446,0				143,90		151,90	167,90	211,90	264,90	312,90		417,90		499,90	
346,0 X 496,0				152,90		162,90	169,90	227,90	291,90	344,90		466,90		549,90	806,90
346,0 X 546,0						171,90	183,90	231,90					489,90	634,90	
346,0 X 596,0						186,90	199,90	234,90	351,90	414,90		554,90		647,90	876,90
346,0 X 646,0						201,90	213,90	242,90							
346,0 X 696,0							258,90	317,90	402,90	483,90		634,90		803,90	
346,0 X 796,0								325,90							
366,0 X 396,0							151,90								
368,0 X 396,0						137,90	153,90								
368,0 X 496,0						163,90	177,90								
368,0 X 546,0						177,90	196,90								
368,0 X 596,0							202,90	248,90							
368,0 X 646,0							216,90								
368,0 X 796,0							259,90	299,90							
388,0 X 596,0							213,90	262,90							
388,0 X 796,0							276,90								

Toleranzen



Richtwerte

Lieferzustand: ca. 190 HB

Chemische Analyse:

C	Si	Mn	P	S
0,42 - 0,5	0,15 - 0,4	0,6 - 0,8	0 - 0,03	0 - 0,03

Sie benötigen Sonderabmessungen?

Wir sägen, fräsen und schleifen für Sie!

Kontaktieren Sie uns

T: +41 52 511 33 80
F: +41 52 511 33 89
E: verkauf@abrams-industries.ch

Direktzugriff im Online-Shop

www.premium-stahl.ch/1730-12-P

Technische Eigenschaften

Unlegierter Werkzeugstahl, sehr gut zerspanbar, für ungehärtete Bauteile z.B. im Vorrichtungsbau. Durch Kohlenstoffanteil von 0,45 % auch härtbar, jedoch nur mit geringer Einhärtetiefe, daher je nach Anwendung auch als Schalenhärter mit harter Oberfläche und zähem Kern verwendbar. Arbeitshärte: ca. 190 HB (naturhart / geglüht) bis 54 HRC (Randschichthärte).

Anwendungsmöglichkeiten

Maschinenbau allgemein, Aufbaumaterial, Vorrichtungen, Grundplatten, Formrahmen, Säulengestelle, kleine Gesenke, Handwerkzeuge, einfache Messer, Hämmer, Zangen, Gabeln, Beile, Äxte, Scheren, Schraubendreher, Meißel.

1.1730, alles auf einen Blick!

Datenblätter, Online-Shop, ABRAMS STAHLBERATER® für Alternativen: www.premium-stahl.ch/1.1730

via Smartphone / Tablet:

1.2312

1.1730

Zur vorherigen Seite

Zur nächsten Seite

PREMIUM 1.1730 (C45U)

Premium P-Platten [PPP]



BREITE X LÄNGE	DICKE [mm] 6,0	9,0	12,0	17,0	20,0	22,0	27,0	36,0	46,0	56,0	66,0	76,0	86,0	96,0	116,0
							Preisangaben [in CHF pro Stück]								
396,0 X 396,0				143,90		151,90	167,90	209,90	268,90	317,90		424,90		514,90	666,90
396,0 X 446,0				149,90		169,90	187,90	234,90	302,90	352,90		479,90		549,90	734,90
396,0 X 496,0						187,90	203,90	262,90	332,90	397,90		533,90		643,90	933,90
396,0 X 546,0						202,90	217,90	284,90	363,90	433,90	507,90	581,90		727,90	
396,0 X 596,0						209,90	254,90	307,90	401,90	467,90		631,90		732,90	
396,0 X 646,0						219,90		325,90							
396,0 X 696,0							276,90	364,90	458,90	542,90		729,90		876,90	
418,0 X 546,0							227,90								
418,0 X 696,0							298,90								
418,0 X 796,0								372,90							
438,0 X 796,0							301,90								
446,0 X 446,0				161,90		201,90	217,90	278,90	333,90	396,90		524,90		634,90	809,90
446,0 X 496,0							236,90	291,90	372,90	438,90		583,90		701,90	
446,0 X 546,0						228,90	243,90	317,90	408,90	483,90		651,90		776,90	
446,0 X 596,0							266,90	332,90	442,90	523,90		701,90			
446,0 X 646,0								367,90	467,90						
446,0 X 696,0								381,90	508,90	613,90		801,90		967,90	
446,0 X 796,0								392,90							
496,0 X 496,0							253,90	301,90	409,90	483,90	566,90	643,90		817,90	
496,0 X 546,0							367,90	401,90	451,90	533,90	624,90	717,90			
496,0 X 596,0							380,90	409,90	487,90	583,90		776,90		901,90	
496,0 X 646,0								417,90	533,90						
496,0 X 696,0								442,90	567,90	666,90		901,90		1124,90	
496,0 X 796,0								467,90							
546,0 X 546,0									492,90	583,90		767,90			
546,0 X 596,0								451,90	542,90	634,90		826,90		1049,90	
546,0 X 646,0								476,90	593,90						
546,0 X 696,0								499,90	624,90	734,90		947,90		1199,90	
568,0 X 796,0							467,90								
596,0 X 596,0								533,90	634,90						
596,0 X 646,0								558,90	672,90						
596,0 X 696,0							413,90		687,90						
696,0 X 696,0									787,90						

Technische Eigenschaften

Unlegierter Werkzeugstahl, sehr gut zerspanbar, für ungehärtete Bauteile z.B. im Vorrichtungsbau. Durch Kohlenstoffanteil von 0,45 % auch härtbar, jedoch nur mit geringer Einhärtetiefe, daher je nach Anwendung auch als Schalenhärter mit harter Oberfläche und zähem Kern verwendbar. Arbeitshärte: ca. 190 HB (naturhart / geglüht) bis 54 HRC (Randschichthärte).

Anwendungsmöglichkeiten

Maschinenbau allgemein, Aufbaumaterial, Vorrichtungen, Grundplatten, Formrahmen, Säulengestelle, kleine Gesenke, Handwerkzeuge, einfache Messer, Hämmer, Zangen, Gabeln, Beile, Äxte, Scheren, Schraubendreher, Meißel.

Toleranzen



Richtwerte

Lieferzustand: ca. 190 HB

Chemische Analyse:

C	Si	Mn	P	S
0,42 - 0,5	0,15 - 0,4	0,6 - 0,8	0 - 0,03	0 - 0,03

Sie benötigen Sonderabmessungen?

Wir sägen, fräsen und schleifen für Sie!

Kontaktieren Sie uns

T: +41 52 511 33 80
F: +41 52 511 33 89
E: verkauf@abrams-industries.ch

Direktzugriff im Online-Shop

www.premium-stahl.ch/1730-12-P

1.1730, alles auf einen Blick!

Datenblätter, Online-Shop, ABRAMS STAHLBERATER® für Alternativen: www.premium-stahl.ch/1.1730

via Smartphone / Tablet:

TRANZPARENZ BIS INS DETAIL!

Informationen zur Netto-Preisliste (gültig ab November 2023):
Preisangaben in Schweizerfranken (CHF) pro Stück ab Werk, inkl. Verpackung, zzgl. aktueller Legierungsnotiz (siehe www.premium-stahl.ch/LN), zzgl. aktueller MwSt.

Im Falle von Preisänderungen gelten vorrangig die in unserem Online-Shop publizierten Preise.

Mindestbestellwert:
Jederzeit auch Kleinstmengen disponierbar. Mindestbestellwerte gibt es für Sie nicht!

Verpackung / Verpackungskosten:
Alle Produkte werden sorgfältig verpackt. Kosten hierfür werden Ihnen nicht berechnet!

Versandabwicklung / Versandkosten:
Warensendungen bis 40 kg per Paketdienst; ab 40 kg per Spedition. Die Versandkosten haben wir auf Basis unserer Selbstkosten nachvollziehbar und transparent für Sie definiert:

Bis 10 kg Versandgewicht 25.00 CHF,
je weitere angefangene 10 kg 10.00 CHF, zzgl. Mautpauschale 3.95 CHF je Auftrag. Warensendungen ab 50 kg auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten
(siehe www.premium-stahl.ch/versand).

Kosten für Samstags- und Expresszustellungen (Tagesgarantien / Anlieferung zu fest definierter Uhrzeit) nach Absprache.

Lieferzeiten:
Standardabmessungen gemäß Lieferprogramm liefern wir schnellstmöglich ab Lager:

Lieferzeit: ca. 2 - 4 Arbeitstage

Sonderabmessungen werden nach Ihren Wünschen kurzfristig angefertigt.

Zahlungsbedingungen:
Innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.

NÜTZLICHES RUND UM DAS THEMA PRÄZISIONSSTAHL	
ABRAMS PREMIUM STAHL®	www.premium-stahl.ch
ABRAMS PREMIUM STAHL® Shop	www.premium-stahl.ch/shop
Stahl Werkstoffe	www.premium-stahl.ch/werkstoffe
Stahl Ausführungsarten	www.premium-stahl.ch/ausfuehrungsarten
Stahl Gewichtstabelle (Flach und Rund)	www.premium-stahl.ch/gewichte
Aktuelle Legierungsnotiz	www.premium-stahl.ch/LN
Aktuelle Versandinformationen	www.premium-stahl.ch/versand

ABRAMS INDUSTRIES®	
ABRAMS INDUSTRIES®	www.abrams-industries.ch
ABRAMS® News	www.abrams-industries.ch/news
ABRAMS® AGB	www.abrams-industries.ch/agb
ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM®	www.premium-aluminium.ch
ABRAMS STAHLBERATER®	www.stahlberater.ch
ABRAMS® PREMIUM TOOLS	www.premium-gewindebohrer.ch
ABRAMS® Kunstprojekte	abramsartprojects.com

Dieses Lieferprogramm gibt einen Überblick über allgemeine Eigenschaften und Verwendungszwecke bearbeiteter Werkzeugstähle und soll Ihnen die Auswahl für Ihre Anwendung erleichtern. Nicht zuletzt aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten unserer Produkte bedarf die Gewährleistung bestimmter Eigenschaften und Werte in jedem einzelnen Fall einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
© 11/2023 ABRAMS Industries GmbH & Co. KG

ABRAMS!® PREMIUM P-PLATTEN

© 11/2023

ABRAMS®
PREMIUM P-PLATTEN

								1.8550
								1.8519
1.2990 mod.	1.2714 +QT	1.2361	1.2312			1.4841	1.4122	1.7227
1.2842	1.2709 ESU	1.2360	1.2311	1.2083 ESU		1.4571	1.4112	1.7225
1.2510	1.2550	1.2358	1.2294	1.2080 mod.		1.4418	1.4104	1.7225 +QT
1.2826	1.2436	1.2344	1.2210	1.2067		1.4404	1.4057	1.7147
1.2767	1.2379	1.2344 ESU	1.2162	1.1730	HSS 1.3343	1.4401	1.4034	1.7131
1.2767 ESU	1.2367	1.2343	1.2099	1.0570	HSS PM 30	1.4305	1.4031	1.6587
1.2738	1.2365	1.2343 ESU	1.2085	Toolox 33	HSS PM 23	1.4301	1.4021	1.6582
1.2714	1.2363	1.2316	1.2083	Toolox 44	HSS PM 4	1.4125	1.4006	1.6580

ABRAMS Premium Stahl®
Vielfalt in höchster Präzision.

+ 70 WERKSTOFFE IN 33.855 ABMESSUNGEN als
+ PRÄZISIONSFLACHSTAHL mit / ohne Bearbeitungsaufmaß
+ €co-Präz® - Normierte Präzisionszuschnitte
+ Hart-Präz® - Gehärtete Präzisionsplatten
+ P-PLATTEN
+ ERODIERBLOCK geglüht / gehärtet
+ PRÄZISIONSRUNDSTAHL mit / ohne Bearbeitungsaufmaß
+ RUNDSTAHL
+ OHNE MINDESTBESTELLWERT UND -MENGE
+ AUCH AUF WUNSCHMASS GESÄGT - GEFRÄST - GESCHLIFFEN

= SUMME IHRER WETTBEWERBSVORTEILE!

ABRAMS PREMIUM STAHL®
ABRAMS Industries Schweiz GmbH
Hofwisenstrasse 13
8260 Stein am Rhein / Schaffhausen
Schweiz

WEB
www.abrams-industries.ch
www.premium-stahl.ch
www.premium-stahl.ch/shop
www.stahlberater.ch

KONTAKT
T: +41 52 511 33 80
F: +41 52 511 33 89
verkauf@abrams-industries.ch
www.linkedin.com/company/abrams-industries-eu/